

Configuration d'une adresse IP locale sous Windows 7

1. Cliquez sur le bouton « **démarrer** » puis sur « **Panneau de configuration** ».



2. Cliquez sur « Réseau et Internet ».



3. Cliquez sur « Centre Réseau et partage ».




4. Dans le menu de gauche, cliquez sur « **Modifier les paramètres de la carte** ».



5. Dans la fenêtre « **Connexion réseau** », faites un clik droit sur « **Connexion au réseau local** » puis sélectionnez « **Propriétés** ».



6. Dans la fenêtre « **Propriétés de Connexion au réseau local** », sélectionnez le protocole « **Protocole Internet Version 4 (TCP/Ipv4)** » puis cliquez sur le bouton « **Propriétés** ».



7. Cliquez sur « **Utiliser l'adresse IP suivante** »

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.1.1, votre adresse IP doit être 192.168.1.X (X étant un nombre compris entre 2 et 253). Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau.

- Définissez la même **Passerelle par défaut** que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.
- **Serveur DNS préféré** : saisissez le DNS provenant de votre FSI
- **Serveur DNS auxiliaire**: est inutile ou vous pouvez saisir un serveur DNS provenant de votre FSI.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

