


## Ouvertures des ports sur le TG585 V7

### A. Ouverture des ports d'un logiciel préconfiguré :

- 1) Lancer une page Internet et saisir dans la barre d'adresse 192.168.1.254



- 2) Passer sur « **Boîte à outils** » dans le menu à gauche puis cliquer sur « **Partage des jeux et des applications** ».



3) Cliquer sur « **Configurer** » en haut à droite.

# THOMSON

3

Présentation | Détails | **Configurer** | Aide

way is correctly connected to your phone

4) Dans la liste, choisir le logiciel ou l'application voulue.



## Partage des jeux et des applications

This page summarizes the games and applications defined on your Thomson Gateway. Each game or application can be assigned to a device on your local network.

- **Universal Plug and Play**

- ABC (Another Bittorent Client)
- Age of Empires
- Age of Mythology
- AIM Talk
- Aliens vs. Predator
- America's Army
- Azureus
- Bay VPN
- BearShare
- BitTorrent
- Black and White
- Call of Duty
- Call of Duty - United Offensive
- CarbonCopy32
- Castle Wolfenstein
- Championship Manager 03-04
- Checkpoint FW1 VPN
- Command and Conquer Generals
- Command and Conquer Zero Hour
- Counter Strike

Technologie qui autorise le fonctionnement régulier d'un messagerie.

Appliquer Annuler

4

jeu ou une application, ou utilisez la dernière ligne du à un périphérique de réseau local.

ez n'existe pas, [cliquez ici](#) créez-le (vous serez invité à ).

liste des périphériques et entrez son adresse IP si le ait pas dans la liste.

Périphérique	Journal
jeu ou application affecté.	
Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	<input type="checkbox"/>

Ajouter

5) Cocher la case pour activer le port puis cliquer sur « **Ajouter** ».

Jeu ou application	Périphérique	Journal
<i>Aucune jeu ou application affecté.</i>		
eMule	Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Ajouter</b>

6) Le port est activé et l'application fonctionne correctement.


Jeu ou application	Périphérique	Journal
eMule	Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	Activé <a href="#">Editer</a> <a href="#">Désactiver</a>
ABC (Another Bittorent Client)	Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	<input type="checkbox"/> <a href="#">Ajouter</a>

## B. Ouverture des ports manuelle :

1) Lancer une page Internet et saisir dans la barre d'adresse 192.168.1.254 :



2) Passer sur « **Boîte à outils** » dans le menu à gauche puis cliquer sur « **Partage des jeux et des applications** ».



3) Cliquer sur « **Configurer** » en haut à droite.

# THOMSON



3

[Présentation](#) | [Détails](#) | [Configurer](#) | [Aide](#)

way is correctly connected to your phone

4) Cliquer sur « **Créer un jeu ou une application** ».

## Choisissez une tâche...

-  **Créer un jeu ou une application** 4
-  Modifier un jeu ou une application

5) Saisir le **Nom** de l'application, cocher « **Entrée manuelle des ports Maps** » puis cliquer sur « **Suivant** ».



### Nouveau jeu ou nouvelle application

Entrez le nom du nouveau jeu ou de la nouvelle application.

Nom:


Sélectionnez la façon dont vous voulez définir le nouveau jeu ou la nouvelle application.

Cloner un jeu ou une application existant

5

Entrée manuelle des Port Maps

6) Entrer les paramètres du logiciel à savoir les numéros des ports puis cliquer sur « **Ajouter** ».



### logiciel

- Nom de jeu ou d'application**

Nouveau nom:
- Définition de jeu ou d'application**

Un jeu ou une application est constitué d'une ou plusieurs étendues de port TCP/UDP. Chaque étendue de port entrant peut être convertie en une étendue de port interne (réseau local) différente. Les étendues de port peuvent être affectées de manière statique ou dynamique avec un déclencheur de sortie.

Protocole	Etendue du port	Convertir en...	Protocole de déclenchement	Port de déclenchement
<i>Aucune port map défini pour ce jeu ou cette application.</i> <span style="float: right;">6</span>				
Any	<input type="text" value=""/> jusqu'à <input type="text" value=""/>		Any	<input type="text" value=""/>

7) L'application est créée avec succès.

Protocole	Etendue du port	Convertir en...	Protocole de déclenchement	Port de déclenchement	
TCP	0	0	-	-	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>
UDP	0	0	-	-	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>

7

Any jusqu'à Any Ajouter

8) Cliquer en bas de la page sur « **Affecter un jeu ou une application à un périphérique réseau local** ».

Choisissez une tâche...

8



9) Sélectionner dans la liste l'application que vous avez créé.



### Partage des jeux et des applications

This page summarizes the games and applications defined on your Thomson Gateway. Each game or application can be assigned to a device on your local network.

- **Universal Plug and Play**

- ABC (Another Bittorrent Client)
- Age of Empires
- Age of Mythology
- AIM Talk
- Aliens vs. Predator
- America's Army
- Azureus
- Bay VPN
- BearShare
- BitTorrent
- Black and White
- Call of Duty
- Call of Duty - United Offensive
- CarbonCopy32
- Castle Wolfenstein
- Championship Manager 03-04
- Checkpoint FW1 VPN
- Command and Conquer Generals
- Command and Conquer Zero Hour
- Counter Strike
- ABC (Another Bittorrent Client)

9

jeu ou une application, ou utilisez la dernière ligne du tableau pour assigner à un périphérique de réseau local.

Si l'application que vous avez créée n'existe pas, [cliquez ici](#) créez-le (vous serez invité à confirmer).

Choisissez un périphérique dans la liste des périphériques et entrez son adresse IP si elle n'est pas dans la liste.

Périphérique	Journal
Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	<input type="checkbox"/>

10) Cocher la case « **Journal** » puis cliquer sur « **Ajouter** ».

Jeu ou application	Périphérique	Journal
<i>Aucune jeu ou application affecté.</i>		<b>10</b>
eMule	Unknown-00-1a-a0-1c-6a-fa	<input checked="" type="checkbox"/> Ajouter